



Lieferprogramm/Product Range 2024 Industrie/Industry



RELAMIX® Zeichen

Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte sind im Rahmen des Farbmischsystems RELAMIX farbtönfähig auch in Kleinmengen individuell tönbar. Die Produkte sind in allen RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen erhältlich. Zur Zuordnung der Farbtöne zu den Preisgruppen siehe Preisgruppenschlüssel auf Seite 35.

RELAMIX® Sign

The products marked with this sign can be tinted in individual colours even in small amounts due to the tinting system RELAMIX. The products are available in all RAL-, NCS- and other special colors. For color correspondence to price groups please see list on page 35.

Verkaufs- und Lieferbedingungen · Sales and Delivery Conditions

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

QM Certificate DIN EN ISO 9001:2015

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001.

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----|
| Grundierungen | Primer | 4 |
| Klarlacke | Clearcoats | 6 |
| Decklacke | Top Coatings | 8 |
| Ausbesserungslacke | Repair Applications | 10 |
| Funktionale Sondereinstellungen | Special Settings | 11 |
| Effektlacke | Effect Coatings | 11 |
| Laserlacke | Laser Coatings | 12 |
| Warnex | Warnex | 12 |
| Hitzebeständige Systeme | Heat Resistant Systems | 13 |
| Katalyte/Härter | Catalyst/Hardeners | 13 |
| Verdünnungen | Thinners | 15 |
| Zusätze | Additives | 16 |
| Spachtelmassen | Putty | 16 |
| | | |
| Preisgruppenschlüssel | Price Index | 17 |

WB 22-1 WARNECKOL Shop Primer 1K

Hervorragende 1K-Transportschutz-Grundierung mit hoher Deckkraft und sehr schneller Wasserquellbeständigkeit.

schwarz

kieselgrau ca. RAL 7032

WB 22-1 WARNECKOL Shop Primer 1K

Excellent 1K transport protection primer with high hiding power and very fast water swelling resistance.

black

pepple grey approx. RAL 7032

12 kg WB2249-0052-012

25 kg WB2249-0052-025

25 kg WB2271-0382-025

WB 42-2 Reaktionshaftgrund SH

Ausgezeichneter und sehr schnell trocknender, dünnflüssiger Haftvermittler.

MV-Gew: 2:1 mit Katalyt WB45-005

schwarz

hellgrau

WB 42-2 Reactive Primer SH

Excellent and very fast drying low viscosity adhesion promoter.

MR weight: 2:1 with WB45-005

black

light grey

12 kg WB4249-0082-012

12 kg WB4279-0222-012

WB 42-1 WARNECKOL Super M Primer 1K

Sehr schnell lufttrocknende 1K-Grundierung (Haftvermittler auch für 2K-Lacke).

schwarz

kieselgrau ca. RAL 7032

hellgrau

weiß

lichtgrau ca. RAL 7035

WB 42-1 WARNECKOL Super M Primer 1K

Very fast air-drying 1K primer (adhesion promoter also for 2K paints).

black

pepple grey approx. RAL 7032

light grey

white

light grey approx. RAL 7035

12 kg WB4249-0092-012

12 kg WB4271-0412-012

12 kg WB4279-0392-012

25 kg WB4279-0392-025

12 kg WB4299-0102-012

25 kg WB4271-0532-025

WB 45-1 WARNECKOL 2K EP Koschutzgrund

Hochwertige 2K EP-Koschutzgrundierung mit aktivem Korrosionsschutz. MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB45-002

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

WB 45-1 WARNECKOL 2K EP Protective Primer

High-quality 2-component EP primer with active corrosion protection. MR weight: 5:1 with WB45-002

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg WB45xx-xxx2-M05

5 kg WB45xx-xxx2-M05

5 kg WB45xx-xxx2-M05

RELAMIX^{PLUS}

Grundierungen · Primer

- Ein- und zweikomponentig
- Lösemittel- und Hydrosysteme
- Korrosionsschutz bis C5 (im Systemaufbau)
- Milde und gut schleifbare Füller und Grundierungen
- Für Metalle und Kunststoffe

- One- and two-component
- Solvent and hydro systems
- Corrosion protection up to C5 (in the system structure)
- Mild and easily sandable fillers and primers
- For metals and plastics



WB 46-1 WARNECKOL 2K EP Grund

2K-Grundierung mit sehr guter Haftung und aktivem Korrosionsschutz.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB46-021

mittelgrau NCS-5502-G

grau

beigegrau

titangrau

weiß

schwarz

WB 46-1 WARNECKOL 2K EP Primer

2-component primer with very good adhesion and active corrosion protection.

MR weight: 5:1 with WB46-021

medium grey NCS-5502-G

grey

beige grey

titan grey

white

black

5 kg WB4672-8812-005
10 kg WB4672-8812-010

5 kg WB4679-8032-005
10 kg WB4679-8032-010
25 kg WB4679-8032-025

10 kg WB4679-8712-010
25 kg WB4679-8712-025

25 kg WB4679-8872-025

5 kg WB4699-8082-005

5 kg WB4649-8022-005

WB 46-3 WARNECKOL 2K EP Grund VO

2K-Grundierung mit erhöhtem Korrosionsschutz und sehr gutem Standvermögen.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB46-021

lichtgrau RAL 7035

WB 46-3 WARNECKOL 2K EP Primer VO

Two component high build primer with excellent adhesion and anticorrosive properties.

MR weight: 5:1 with WB46-021

light grey RAL 7035

10 kg WB4671-8932-010

WB 47-1 WARNECKOL EP Primer 2K

Universeller 2K-Primer mit sehr guter Haftung, aktivem Korrosionsschutz und schneller Trocknung.

MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB46-024

grauweiß

WB 47-1 WARNECKOL EP Primer 2K

2-component primer with improved corrosion protection and very good sagging resistance.

MR weight: 10:1 with WB46-024

grey white

10 kg WB4799-0012-010

WB 73-1 AQUAPOX Grundierung 2K

Wässrige 2K EP Grundierung mit hohem Korrosionsschutz und guten Beständigkeiten.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB73-008

titangrau

WB 73-1 AQUAPOX Primer 2K

Water-based 2K EP primer with high corrosion protection and good resistance.

MR weight: 5:1 with WB73-008

titan grey

25 kg WB7379-0022-025

WB 52-2 PUR Füller 2K PS

2K Füller für sehr unterschiedliche Untergründe, wie Metall und Kunststoff einsetzbar. Speziell für PS-TSG geeignet.

MV-Gew: 10:1 mit PUR Katalyt WB57-005

schwarz

seidengrau ca. RAL 7044

weiß

WB 52-2 PUR Filler 2K PS

Two component filler for different substrates such as metals and plastics and in particular for polystyrene (PS) and thermosetting compound (TSG).

MR weight: 10:1 with WB57-005

black

silk grey approx. RAL 7044

white

5 kg WB5249-0052-005
10 kg WB5249-0052-010

10 kg WB5271-0022-010

5 kg WB5299-0082-005

WB 52-1 PUR A Grundierung 2K

Schnelltrocknende 2K-Grundierung für klimatisch und chemisch hochbeständige 2K-Lackierungen. MV-Gew: 10:1 mit PUR Katalyt WB57-005

schwarz
perlgrau
weiß

WB 52-1 PUR A Primer 2K

Fast drying 2-component primer for climatically and chemically highly resistant 2K coatings. MR weight: 10:1 with WB57-005

black
pearl grey
white

5 kg WB5249-0012-005
5 kg WB5279-0172-005
5 kg WB5299-0052-005

WB 52-3 PUR Füller 2K ECO

2K Füller für lösemittlempfindliche Kunststoffe wie PC, PS, PA, PMMA. Schnelle Trocknung und Schleifbarkeit. MV-Gew: 100:7 mit PUR Katalyt WB57-005

weiß ca. RAL 9016
grau ca. RAL 7040

WB 52-1 PUR Filler 2K ECO

Two component filler for solvent sensitive plastics like PC, PS, PA, PMMA. Fast drying and sandability. MR weight: 100:7 with WB57-005

white approx. RAL 9016
grey approx. RAL 7040

10 kg WB5291-0100-010
10 kg WB5271-0040-010

Klarlacke · Clearcoats

WB 50-4 PUR A Überzugslack stumpfmatt

Sehr hochwertiger 2K-Klarlack, Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Oberflächen mit hoher UV-Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB57-007

WB 50-4 PUR A Clear Coat dull matt

High quality 2K clear lacquer, sealer for surfaces subject to mechanical and chemical stress with high UV resistance. Colorless. MR weight: 3:1 with WB57-007

4,5 kg WB5000-5030-004

WB 50-12 PUR A Überzugslack HB matt

Sehr hochwertiger 2K-Klarlack, Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Oberflächen mit guter UV-Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB57-007

WB 50-12 PUR A Clear Coat HB matt

High quality 2K clear lacquer, sealer for surfaces subject to mechanical and chemical stress with high UV resistance. Colorless. MR weight: 3:1 with WB57-007

4,5 kg WB5000-5172-004

WB 50-1 PUR A Überzugslack UV

Sehr hochwertiger 2K-Klarlack, Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Oberflächen mit hoher UV-Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB57-007

WB 50-1 PUR A Clear Coat UV

High quality 2K clear lacquer, sealer for surfaces subject to mechanical and chemical stress with high UV resistance. Colorless. MR weight: 3:1 with WB57-007

WB 50-1 halbmatt WB 50-1 glänzend WB 50-1 hochglänzend

WB 50-1 semi matt WB 50-1 glossy WB 50-1 high gloss

4,5 kg WB5000-5043-004
4,5 kg WB5000-5055-004
4,5 kg WB5000-5026-004

**WB 50-3
PUR A Überzugslack NE/UV**

Speziell eingestellter 2K-Klarlack für NE-Metalluntergründe und mit hoher UV-Beständigkeit. Farblos.

MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB50-009

**WB 50-3 matt
WB 50-3 hochglänzend**

**WB 50-5
PUR Premium Finish 2K**

Hochwertiger 2K-Überzugslack zur Versiegelung von lackierten Oberflächen bei besonderen Anforderungen an die mechanische und chemische Beständigkeit. Farblos.

MV-Gew: 4:1 mit Katalyt WB50-001

**WB 50-5 matt
WB 50-5 halbgänzend
WB 50-5 hochglänzend**

**WB 50-2
PUR A Überzugslack
Anti-Graffiti
halbgänzend**

2K-Klarlack gegen Graffiti-Verunreinigung und allgemeine Verschmutzung. Farblos.

MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB50-009

**WB 50-3
PUR A Clear Coat NE/UV**

Specially formulated 2-component clearcoat for non-ferrous metal substrates and with high UV resistance. Colorless.

MR weight: 10:1 with WB50-009

**WB 50-3 matt
WB 50-3 high gloss**

**WB 50-5
PUR Premium Finish 2K**

High-quality 2K topcoat for sealing of painted surfaces for special requirements in mechanical and chemical resistance. Colorless.

MR weight: 4:1 with WB50-001

**WB 50-5 matt
WB 50-5 semi gloss
WB 50-5 high gloss**

**WB 50-2
PUR A Clear Coat
Anti-Graffiti
semi gloss**

2K clearcoat against graffiti staining and general soiling.

MR weight: 3:1 with WB50-009

5 kg WB5000-5242-005

5 kg WB5000-5226-005

4 kg WB5000-5772-004

4 kg WB5000-5744-004

4 kg WB5000-5166-004

4,5 kg WB5000-5334-010

Klarlacke · Clearcoats

- Qualitäts-Klarlacke mit höchsten Beständigkeiten
- Eingebaute UV-Filter
- Automobil-Norm konform (z.B. DBL7384 oder GS94007)
- Einsatz in Medizintechnik
- Beständigkeiten gegen Sanitär-Reinigungsmitteln
- Antigrafitti-Eigenschaften

- Quality clearcoats with the highest resistance
- Built-in UV filter
- Automotive standard compliant (e.g. DBL7384 or GS94007)
- Use in medical technology
- Resistance to sanitary cleaning agents
- Anti-graffiti characteristics



WB 48-1 WARNECKOL EP Decklack

Hochwertiger 2K-EP Einschichtlack mit hervorragenden chemischen und mechanischen Beständigkeiten.
MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB45-001

WB 48-1 halbmatt WB 48-1 halbgläzend

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 48-1 WARNECKOL EP Top Coat

High-quality 2K-EP direct to metal coating with excellent chemical and mechanical resistance.
MR weight: 5:1 with WB45-001

WB 48-1 semi matt WB 48-1 semi gloss

Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

5 kg WB48xx-xxxx-M05
5 kg WB48xx-xxxx-M05
5 kg WB48xx-xxxx-M05

WB 51-1 PUR A Decklack 2K

2K-Premium Glattlack für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Oberflächen.
MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB50-018

WB 51-1 matt WB 51-1 halbmatt WB 51-1 halbgläzend WB 51-1 glänzend WB 51-6 hochglänzend

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 51-1 PUR A Top Coat 2K

2K premium smooth coating for mechanically and chemically highly stressed surfaces.
MR weight: 3:1 with WB50-018

WB 51-1 matt WB 51-1 semi matt WB 51-1 semi gloss WB 51-1 glossy WB 51-6 high gloss

Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

4,5 kg WB51xx-xxxx-M04
4,5 kg WB51xx-xxxx-M04
4,5 kg WB51xx-xxxx-M04

WB 53-1 PUR PLUS RAPID 2K AK halbgläzend

2K-Strukturlack mit sehr schneller Durchtrocknung für 2K-Anlagen.
MV-Gew: 6:1 mit Katalyt WB54-008

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 53-1 PUR PLUS RAPID 2K AK semi gloss

2K textured coating with very fast drying for 2K systems.
MR weight: 6:1 with WB54-008

Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

6 kg WB53xx-xxx4-M06
6 kg WB53xx-xxx4-M06
6 kg WB53xx-xxx4-M06

WB 54-1 PUR PLUS Strukturlack

Sehr hochwertiger, universeller 2K-Strukturlack, der über eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten verfügt, z.B. Struktur, Verarbeitung, Glanz und Einsatzzweck.

MV-Gew. 6:1 mit Härter WB54-001

WB 54-1 matt WB 54-1 halbmatt WB 54-1 halbgläzend

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 54-1 PUR PLUS Texture Coating

Very high quality, universal 2K textured coating that has a variety of adjustment options, e.g. structure, application, gloss and intended use.

MR weight: 6:1 with WB54-001

WB 54-1 matt WB 54-1 semi matt WB 54-1 semi gloss

Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

6 kg WB54xx-xxxx-M06
6 kg WB54xx-xxxx-M06
6 kg WB54xx-xxxx-M06

WB 54-5 glänzend

MV-Gew. 5:1 mit Härter WB54-001

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 54-5 glossy

MR weight: 5:1 with WB54-001

Price group 1
Price group 2
Price group 3

5 kg WB54xx-xxx5-M05
5 kg WB54xx-xxx5-M05
5 kg WB54xx-xxx5-M05

WB 55-1
PUR A Rapid DTM 2K
halbglänzend

2K-Glattlack mit sehr schneller
Durchtrocknung für 2K-Anlagen.
MV-Gew: 6:1 mit Katalyt WB54-008

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 55-1
PUR A Rapid DTM 2K
semi gloss

2K smooth coating with very fast
drying for 2K systems.
MR weight: 6:1 with WB54-008

Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

6 kg WB55xx-xxx4-M06
6 kg WB55xx-xxx4-M06
6 kg WB55xx-xxx4-M06

WB 56-1
PUR HS Einschichtlack
glänzend

2K-Premium Einschichtlack für
mechanisch und chemisch hoch
beanspruchte Oberflächen.
MV-Gew: 8:1 mit Katalyt WB56-006

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 56-1
PUR HS DTM Coating
glossy

2K premium direct to metal coating
for mechanically and chemically highly
stressed surfaces.
MR weight: 8:1 with WB56-006

Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

8 kg WB56xx-xxx5-M08
8 kg WB56xx-xxx5-M08
8 kg WB56xx-xxx5-M08

WB 57-1
PUR Decklack ESD 2K
halbmatt

2K-Decklack mit elektrostatischer
Ableitfähigkeit.
MV-Gew: 4:1 mit Katalyt WB57-007

Farbtöne auf Anfrage.

WB 57-1
PUR Top Coating ESD 2K
semi matt

Two component top coat with
electrostatic discharge.
MR weight: 4:1 with WB57-007

Colours on request.

6 kg WB57xx-xxx4-006

WB 58-1
PUR E/A Strukturlack
2K-Feinstrukturlack in zwei Arbeits-
gängen für eine dezente offene Tüpfel-/
Perl-Struktur mit Einschichthaftung.
MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB58-003

WB 58-1 matt 10%
WB 58-1 matt
WB 58-1 halbglänzend
Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 58-1
PUR E/A Texture Coating
2K fine texture coating in two layers
for a subtle open stipple/pearl
texture with direct to metal adhesion.
MR weight: 5:1 with WB58-003

WB 58-1 matt 10%
WB 58-1 matt
WB 58-1 semi gloss
Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

5 kg WB58xx-xxxx-M05
5 kg WB58xx-xxxx-M05
5 kg WB58xx-xxxx-M05

WB 58-1 stumpfmatt
WB 58-1 halbmatt

WB 58-1 dull matt
WB 58-1 semi matt

5 kg WB58xx-xxxx-M05
5 kg WB58xx-xxxx-M05

WB 59-1
PUR Micro Strukturlack
Griffreundliche, selbststrukturierende
2K-Fein-Struktur, analog geprägter
Folien- und Kunststoffoberflächen.
MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB50-018

WB 59-1 matt
WB 59-1 halbmatt
Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

WB 59-1
PUR Micro Texture Coating
Grip-friendly, self-texturing 2K fine
texture, analogous to embossed foil
and plastic surfaces.
MR weight: 3:1 with WB50-018

WB 59-1 matt
WB 59-1 semi matt
Price group 1
Price group 2
Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

4,5 kg WB59xx-xxxx-M04
4,5 kg WB59xx-xxxx-M04
4,5 kg WB59xx-xxxx-M04

Decklacke · Top Coats

WB 66-1 POWER MIX Aqua ST-Lack halbgläzend

Wasserverdünnbarer Strukturlack auf 2K-Basis mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB66-001

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

WB 66-1 POWER MIX Aqua Texture Coating semi matt

Two-component waterborne texture paint with good mechanical and chemical resistance.

MR weight: 5:1 with WB66-001

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{AQUA}

5 kg WB66xx-xxx4-M05


5 kg WB66xx-xxx4-M05

5 kg WB66xx-xxx4-M05

Decklacke · Top Coats

- Struktur- und Glattlack-systeme
- Lösemittel- und Hydrosysteme
- „Baukastensystem“ für viele verschiedene Anwendungen
- RELAMIX PLUS für über 20.000 Farbtöne, sofort lieferbar
- 1 Komponenten Lack und Spraydosen für Reparaturarbeiten im gleichen Farbton

- Textured and smooth coating systems
- Solvent and hydro systems
- „Modular system“ for many different applications
- RELAMIX PLUS for more than 20.000 colour shades, immediately available
- 1-component coating and spray cans for repair work in the same colour



Ausbesserungslacke · Repair Applications

WB 16-1 Power Rep 1K

1K Reparaturlack, schnelltrocknend mit sehr guter Haftung auf Metall, div. Kunststoffen und lackierten Flächen wie PUR PLUS oder PUR A.

WB 16-1 matt
WB 16-1 halbmatt
WB 16-1 halbgläzend
WB 16-1 glänzend
WB 16-1 hochglänzend

WB 16-1 Power Rep 1K

One-component repair coat, fast drying, with excellent adhesion on metal, diff. plastics and painted surfaces like PUR PLUS or PUR A.

WB 16-1 matt
WB 16-1 semi matt
WB 16-1 semi gloss
WB 16-1 glossy
WB 16-1 high gloss

1 kg WB16xx-xxxx-M01

RELAMIX^{PLUS}

WB 16-2 Power Rep Spray 1K

1K Reparaturspray, schnelltrocknend mit sehr guter Haftung auf Metall, div. Kunststoffen und lackierten Flächen wie PUR PLUS oder PUR A.

25.000 Farbtöne über Power Mix

WB 16-2 matt
WB 16-2 halbmatt
WB 16-2 halbgläzend
WB 16-2 glänzend
WB 16-2 hochglänzend

WB 16-2 Power Rep Spray 1K

One-component repair spray, fast drying, with excellent adhesion on metal, diff. plastics and painted surfaces like PUR PLUS or PUR A.

25.000 Colours via Power Mix

WB 16-2 matt
WB 16-2 semi matt
WB 16-2 semi gloss
WB 16-2 glossy
WB 16-2 high gloss

12 x 400 ml WB16xx-xxxx-SP

RELAMIX^{PLUS}

Funktionale Sondereinstellungen · Special Settings

Anti Graffiti

Hochwertiger Antigraffiti-Effekt.
Für PUR PLUS und PUR A.

Anti Graffiti

High quality Antigraffiti effect.
For PUR PLUS and PUR A.

Aufpreis je kg

UV-erhöhter UV Schutz

Erhöhter UV-Schutz.
Für PUR PLUS und PUR A.

UV-increased UV protection

Higher UV- resistance.
For PUR PLUS and PUR A.

Aufpreis je kg

Atimbe-Hygieneeinstellung

Antimikrobielle Hygienebeschichtung
für den Medizinbereich.
Für PUR PLUS und PUR A.

Atimbe Hygienic Setting

Antimicrobial hygienic coating for
the medical sector.
For PUR PLUS and PUR A.

Aufpreis je kg

Effektlacke · Effect Coatings

WB 52-7

Chrome Star Primer 2K

Schnelltrocknende 2K-Grundierung für
klimatisch und chemisch hochbestän-
dige 2K-Lackierungen.
MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB50-009

KM 9917 mausgrau hochglänzend
schwarz hochglänzend
KM 1033 graublau

WB 52-7

Chrome Star Primer 2K

Fast drying 2-component primer for
climatically and chemically highly
resistant 2K coatings.
MR weight: 10:1 with WB50-009

KM 9917 mouse grey high gloss
black high gloss
KM 1033 grey blue

1 kg WB5279-1036-001
1 kg WB5249-1026-001
10 kg WB5279-1096-010

WB 50-9

Chrome Star Basecoat

2K-Basislack für Chromeffekt.
MV-Gew: 20:1 mit Adh. Promoter
WB99-131

dark-chrome high gloss

perlglanzchrom hochglänzend

WB 50-9

Chrome Star Basecoat

Two component basecoat for chrome
effect.
MR weight: 20:1 with WB99-131

dark-chrome high gloss

pearl lustre chrome high gloss

1 kg WB5078-3106-001

4,5 kg WB5078-3116-004
10 kg WB5078-3116-010

WB 50-6

Chrome Star Topcoat

Hochwertiger 2K-Überzugslack zur
Versiegelung von lackierten Ober-
flächen bei besonderen Anforderungen
an die mechanische und chemische
Beständigkeit.
MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB50-003

50 GE transparent glänzend

WB 50-6

Chrome Star Topcoat

High-quality 2K topcoat for sealing
of painted surfaces for special require-
ments in mechanical and chemical
resistance.

MR weight: 3:1 with WB50-003

50 GE transparent glossy

10 kg WB5000-5717-010

WB 52-8 Laser Stop

MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB50-009
weiß hochglänzend

WB 52-8 Laser Stop

MR weight: 10:1 with WB50-009
white high gloss

1 kg WB5299-0026-001

WB 52-5 Extender für LaserStop

MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB50-009
Farblos hochglänzend

WB 52-5 Extender für LaserStop

MR weight: 10:1 with WB50-009
colourless high gloss

10 kg WB5200-0036-010

Warnex

WB 74-1 WARNEX Strukturlack 1K halbmatt

Wasserverdünnbarer 1K Strukturlack auf AC-Dispersionsbasis mit sehr guter Oberflächenhärte.

schwarz

WB 74-1 WARNEX Texture Coating 1K semi matt

Waterborne 1K textured coating based on AC dispersion with very good surface hardness and fast drying.

black

1 kg WB7449-0013-01K
6 kg WB7449-0013-006
12 kg WB7449-0013-012
30 kg WB7449-0013-030

weiß RAL 9010

white RAL 9010

12 kg WB7491-0043-012

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

Price group 1
Price group 2
Price group 3

6 kg WB74xx-xxx3-M06
6 kg WB74xx-xxx3-M06
6 kg WB74xx-xxx3-M06

WB 72-1 WARNEX Hydro-Grund 1K

Schnelltrocknende 1K Grundierung mit sehr guten Haftungseigenschaften.

weiß

WB 72-1 WARNEX Hydro Primer 1K

Fast-drying one component primer with excellent adhesion properties.

white

12 kg WB7299-0042-012

WB 44-2 WARNEX Pro D50

Schnelltrocknende lösemittelfreie 2K-Polyurea Beschichtung mit exzellenter Oberflächenhärte und Kratzbeständigkeit. MV-Gew: 0,9:1 mit Katalyt WB44-006

Basis transparent
Farbkonzentrat schwarz

WB 44-2 WARNEX Pro D50

Fast drying, solvent-free 2-component polyurea coating with excellent surface hardness and scratch resistance. MR weight: 0,9:1 with WB44-006

Base transparent
Colour concentrates black

196 kg WB4400-2005-196
4 kg WB4449-001-0040

Warnex

- WARNEX - 1K Hydro Strukturlack für die professionelle Lautsprecherbeschichtung
- PUR PLUS Strukturlack - 2K Lösemittelsystem für die Aussenanwendung (siehe unter Rubrik Strukturlack)
- WARNEX Pro - 2K Spezialbeschichtung für höchste Kratzbeständigkeiten

- WARNEX - 1K Hydro textured coating for professional coating of speakers
- PUR PLUS textured coating - 2K solvent system for exterior use (see category textured coating)
- WARNEX Pro - 2K special coating for highest scratch resistance



Hitzebeständige Systeme · Heat Resistant Systems

WB 98-1

Silicon Decklack

Hochhitzebeständiger 1K-Einschichtlack bis 600 °C mit sehr guter Haftung.

RAL 9006

WB 98-1

Silicon Top Coat

Highly heat-resistant 1K DTM paint up to 600 °C with very good adhesion.

RAL 9006

10 kg WB9878-0042-010

Katalyte/Härter · Catalyst/Hardeners

WB 44-006 WARNEX Pro D50 ISO

WB 44-006 WARNEX Pro D50 ISO

220 kg WB4400-006-220

WB 45-001 WARNECKOL EP Katalyt

schnell

WB 45-001 WARNECKOL EP Catalyt

fast

1 kg WB4500-001-0010

WB 45-002 WARNECKOL EP Katalyt

normal

WB 45-002 WARNECKOL EP Catalyt

normal

1 kg WB4500-002-0010

WB 46-008 WARNECKOL EP Katalyt

normal

WB 46-008 WARNECKOL EP Catalyt

normal

1 kg WB4600-008-0010

WB 46-021 WARNECKOL EP-Katalyt schnell

Für 46 Warneckol EP Grund AK und EP Dickschichtgrund.

WB 46-021 WARNECKOL EP-Catalyt fast

For 46 Warneckol EP Grund AK and EP Dickschichtgrund.

1 kg WB4600-021-0010
5 kg WB4600-021-0050

WB 46-024 WARNECKOL EP-Katalyt normal

Für 47 Warneckol EP Primer.

WB 46-024 WARNECKOL EP-Catalyt normal

For 47 Warneckol EP Primer.

1 kg WB4600-024-0010

WB 50-001 PUR Katalyt

Für PUR Lacke.

WB 50-001 PUR Catalyt

For PUR coatings.

3 kg WB5000-001-0030

WB 50-003 PUR Katalyt

Bonding+

WB 50-003 PUR Catalyt

Bonding +

1 kg WB5000-003-0010

WB 50-006 PUR Katalyt

Bonding+ für WB 52-5 + WB 52-6 Primer

WB 50-006 PUR Catalyt

Bonding+ for WB 52-5 + WB 52-6 Primer

1 kg WB5000-006-0010

WB 50-009 PUR Katalyt

Universal Standard

WB 50-009 PUR Catalyt

Universal Standard

0,13 kg WB5000-009-0001
1 kg WB5000-009-0010
25 kg WB5000-009-0250

WB 50-018 PUR Katalyt

Standard für WB 51 PUR A und WB 59 Micro Struktur.

WB 50-018 PUR Catalyt

Standard for WB 51 PUR A and WB 59 Micro Struktur.

1,5 kg WB5000-018-0015
3,5 kg WB5000-018-0035
5 kg WB5000-018-0050

WB 50-019 PUR Katalyt

Platinum Dry

WB 50-019 PUR Catalyt

Platinum Dry

1,5 kg WB5000-019-0015
5 kg WB5000-019-0050

| | | |
|--|--|--|
| WB 54-001 PUR PLUS Katalyt Standard für innen und außen. | WB 54-001 PUR PLUS Catalyst Standard for indoor and outdoor. | 1 kg WB5400-001-0010 10 kg WB5400-001-0100 |
| WB 54-002 PUR PLUS Katalyt Schnell für Innenanwendung. | WB 54-002 PUR PLUS Catalyst Fast for indoor. | 1 kg WB5400-002-0010 10 kg WB5400-002-0100 25 kg WB5400-002-0250 |
| WB 54-003 PUR PLUS Katalyt Normal für Innenanwendung. | WB 54-003 PUR PLUS Catalyst Normal for indoor. | 1 kg WB5400-003-0010 |
| WB 54-004 PUR PLUS Katalyt Matt-Härter | WB 54-004 PUR PLUS Catalyst Matt hardener | 1 kg WB5400-004-0010 10 kg WB5400-004-0100 |
| WB 54-008 PUR PLUS Katalyt Platinum Dry | WB 54-008 PUR PLUS Catalyst Platinum Dry | 1 kg WB5400-008-0010 10 kg WB5400-008-0100 30 kg WB5400-008-0300 |
| WB 54-009 PUR PLUS Katalyt UV-Schutz | WB 54-009 PUR PLUS Catalyst UV protection | 1 kg WB5400-009-0010 |
| WB 54-013 PUR PLUS Katalyt Sondertyp AP | WB 54-013 PUR PLUS Catalyst Special type AP | 1 kg WB5400-013-0010 |
| WB 54-015 PUR PLUS Katalyt Matt-Härter, beschleunigt | WB 54-015 PUR PLUS Catalyst Matt hardener, accelerated | 1 kg WB5400-015-0010 |
| WB 54-016 PUR PLUS Katalyt MEDIUM DRY | WB 54-016 PUR PLUS Catalyst MEDIUM DRY | 10 kg WB5400-016-0100 |
| WB 56-006 PUR HS Katalyt standard | WB 56-006 PUR HS Catalyst standard | 1 kg WB5600-006-0001 |
| WB 56-007 PUR HS Katalyt schnell | WB 56-007 PUR HS Catalyst fast | 2,5 kg WB5600-007-0002 |
| WB 57-005 PUR-Katalyt | WB 57-005 PUR-Catalyst | 0,5 kg WB5700-005-0005 1 kg WB5700-005-0010 |
| WB 57-007 PUR Katalyt farblos für WB 57-1 PUR ESD | WB 57-007 PUR Catalyst Colorless for WB 57-1 PUR ESD | 1,5 kg WB5700-007-0015 |
| WB 58-003 PUR E/A Katalyt | WB 58-003 PUR E/A Catalyst | 2 kg WB5800-003-0020 |
| WB 66-001 PU AQUA Katalyt | WB 66-001 PU AQUA Catalyst | 1 kg WB6600-001-0010 |
| WB 67-006 AQUAPUR Katalyt Standard | WB 67-006 AQUAPUR Catalyst Standard | 1 kg WB6700-006-0010 |

Katalyte/Härter · Catalyst/Hardeners

WB 73-008
AQUAPOX Katalyt

WB 73-008
AQUAPOX Catalyst

5 kg WB7300-008-0050

WB 99-131
CHROME STAR
ADH. PROMOTOR

WB 99-131
CHROME STAR
ADH. PROMOTOR

0,5 kg WB9900-131-0005

Katalyte/Härter · Catalyst/Hardeners

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Passende Katalyte für das PUR-Baukastensystem · Schnellere Trocknung (Platinum Dry) · Glanzgrad reduzieren (Matt-Katalyt) · Höherer UV-Schutz · Chemikalienbeständigkeiten verbessern | <ul style="list-style-type: none"> · Suitable catalysts for the PUR modular system · Faster drying (Platinum Dry) · Reduce gloss level (matt catalyst) · Higher UV protection · Improve chemical resistance |
|---|--|



Verdünnungen · Thinner

WB 15-015
EP Spezialverdünnung

WB 15-015
EP Special Thinner

5 l WB15-015-0050
30 l WB15-015-0300

WB 15-024
Spezialverdünnung
ZANSI

WB 15-024
Special Thinner
ZANSI

5 l WB15-024-0050
10 l WB15-024-0100
30 l WB15-024-0300
200 l WB15-024-2000

WB 45-005
Reaktionsverdünnung

WB 45-005
Reactive Thinner

4 l WB45-005-0040

WB 55-007
PU Spezialverdünnung
standard

WB 55-007
PU Special Thinner
standard

5 l WB55-007-0050
10 l WB55-007-0100
30 l WB55-007-0300
200 l WB55-007-2000

WB 55-009
PU Spezialverdünnung
lang

WB 55-009
PU Special Thinner
slow

10 l WB5500-009-0100

Zusätze · Additives

**WB 99-081
PUR PLUS Glätter**

25 - 30 Gew. % zum fertig gemischten Lack

**WB 99-081
PUR PLUS Smoother**

25 - 30 weight % to ready-mixed lacquer

5 kg WB9900-081-0050
9 kg WB9900-081-0090

**WB 99-845
Glanzzusatz für
PUR-Lacke**

4 Gew. % zum fertig gemischten Lack

**WB 99-845
Gloss Additive for
PUR Coatings**

4 weight % to ready-mixed lacquer

1 kg WB9900-0845-001

**WB 99-098
Rapidbeschleuniger für
PUR-Lacke**

0,1 – max. 1,5% zum fertig gemischten Lack

**WB 99-098
Rapid Accelerator for
PUR Coatings**

0,1 – max. 1,5% to ready-mixed lacquer

1 kg WB9900-098-0010

**WB 99-171
Anti-Graffiti Zusatz**

2 – 5 % zum fertig gemischten Lack

**WB 99-171
Anti-Graffiti Additive**

2 – 5 % to ready-mixed lacquer

1 kg WB9900-171-0010

**WB 99-069
PU-Beschleuniger für
PUR Lacke**

0,5 Gew. % zum fertig gemischten Lack

**WB 99-069
PU Accelerator for
PUR Coatings**

0,5 weight % to ready-mixed lacquer

1 kg WB9900-069-0010

Spachtelmassen · Putty

**WB 98-812 PLAHO
Zieh- und Füllspachtel 2K**

**WB 98-812 PLAHO
Drawing And Filling Putty**

2 kg 988120536

**WB 98-813 PLAHO
Fein- u. Flächenspachtel 2K**

**WB 98-813 PLAHO
Fine And Finising Filler**

2 kg 988320536

Preisgruppenschlüssel · Price Index

| RAL | PG | RAL | PG |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|
| 1000 | 1 | 3000 | 3 | 5000 | 2 | 6000 | 1 | 7000 | 1 | 8000 | 1 |
| 1001 | 1 | 3001 | 3 | 5001 | 1 | 6001 | 1 | 7001 | 1 | 8001 | 1 |
| 1002 | 1 | 3002 | 3 | 5002 | 2 | 6002 | 2 | 7002 | 1 | 8002 | 1 |
| 1003 | 2 | 3003 | 3 | 5003 | 2 | 6003 | 1 | 7003 | 1 | 8003 | 2 |
| 1004 | 2 | 3004 | 3 | 5004 | 1 | 6004 | 2 | 7004 | 1 | 8004 | 1 |
| 1005 | 2 | 3005 | 3 | 5005 | 1 | 6005 | 1 | 7005 | 1 | 8007 | 1 |
| 1006 | 2 | 3007 | 2 | 5007 | 1 | 6006 | 1 | 7006 | 1 | 8008 | 1 |
| 1007 | 2 | 3009 | 1 | 5008 | 1 | 6007 | 2 | 7008 | 1 | 8011 | 1 |
| 1011 | 1 | 3011 | 3 | 5009 | 1 | 6008 | 2 | 7009 | 1 | 8012 | 1 |
| 1012 | 2 | 3012 | 2 | 5010 | 1 | 6009 | 1 | 7010 | 1 | 8014 | 1 |
| 1013 | 1 | 3013 | 2 | 5011 | 1 | 6010 | 2 | 7011 | 1 | 8015 | 1 |
| 1014 | 1 | 3014 | 2 | 5012 | 1 | 6011 | 1 | 7012 | 1 | 8016 | 1 |
| 1015 | 1 | 3015 | 1 | 5013 | 2 | 6012 | 1 | 7013 | 1 | 8017 | 2 |
| 1016 | 2 | 3016 | 2 | 5014 | 1 | 6013 | 1 | 7015 | 1 | 8019 | 1 |
| 1017 | 2 | 3017 | 2 | 5015 | 1 | 6014 | 3 | 7016 | 1 | 8022 | 2 |
| 1018 | 2 | 3018 | 2 | 5017 | 1 | 6015 | 1 | 7021 | 1 | 8023 | 3 |
| 1019 | 1 | 3020 | 3 | 5018 | 1 | 6016 | 1 | 7022 | 1 | 8024 | 1 |
| 1020 | 1 | 3022 | 2 | 5019 | 2 | 6017 | 2 | 7023 | 1 | 8025 | 1 |
| 1021 | 2 | 3027 | 3 | 5020 | 1 | 6018 | 2 | 7024 | 1 | 8028 | 1 |
| 1023 | 2 | 3028 | 3 | 5021 | 1 | 6019 | 1 | 7026 | 1 | | |
| 1024 | 1 | 3031 | 3 | 5022 | 3 | 6020 | 1 | 7030 | 1 | 9001 | 1 |
| 1027 | 2 | | | 5023 | 1 | 6021 | 1 | 7031 | 1 | 9002 | 1 |
| 1028 | 3 | 4001 | 2 | 5024 | 1 | 6022 | 2 | 7032 | 1 | 9003* | 1 |
| 1032 | 2 | 4002 | 2 | | | 6024 | 2 | 7033 | 1 | 9004 | 1 |
| 1033 | 2 | 4003 | 2 | | | 6025 | 1 | 7034 | 1 | 9005 | 1 |
| 1034 | 2 | 4004 | 3 | | | 6026 | 1 | 7035 | 1 | 9006 | 2 |
| | | 4005 | 2 | | | 6027 | 1 | 7036 | 1 | 9007 | 2 |
| 2000 | 3 | 4006 | 3 | | | 6028 | 1 | 7037 | 1 | 9010 | 1 |
| 2001 | 2 | 4007 | 3 | | | 6029 | 2 | 7038 | 1 | 9011 | 1 |
| 2002 | 3 | 4008 | 2 | | | 6032 | 1 | 7039 | 1 | 9016* | 1 |
| 2003 | 2 | 4009 | 1 | | | 6033 | 1 | 7040 | 1 | 9017 | 2 |
| 2004 | 3 | 4010 | 3 | | | 6034 | 1 | 7042 | 1 | 9018 | 1 |
| 2008 | 3 | | | | | | | 7043 | 1 | | |
| 2009 | 3 | | | | | | | 7044 | 1 | | |
| 2010 | 2 | | | | | | | 7045 | 1 | | |
| 2011 | 3 | | | | | | | 7046 | 1 | | |
| 2012 | 3 | | | | | | | 7047 | 1 | | |

*nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in AK-qualities

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenden Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.

5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

FEYCOLOR GmbH

Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30
info@feycolor.com · www.feycolor.com

Standort Rastatt

Raumentaler Straße 26 · D-76437 Rastatt
Tel. +49(0)7222-9095-0 · Fax +49(0)7222-9095-24
rastatt@feycolor.com