



WARNEX

ROBUST. LANGLEBIG. HERAUSRAGEND.

WARNEX Lacksystem

OPTIK & FUNKTION

Bei professionell durchgeführten Veranstaltungen zählt jedes Detail – selbst die Optik eines Lautsprechers. WARNEX Strukturlacke verleihen ihnen einerseits die nötige Widerstandsfähigkeit, um auch den Touralltag gut zu überstehen. Andererseits werden sie durch die leicht körnigen Strukturen in dekorative Bühnen-Outfits gekleidet.

Das WARNEX System wurde speziell für die Musik- und Eventbranche entwickelt. Es fügt sich perfekt in nahezu jede Bühnen- und Raumarchitektur und ist trotzdem auch für Tourneen und Konzerte robust genug für In- und Outdoor-Einsätze.

HOLZ & MDF

Robuster Oberflächenschutz für alle Arten von Holzwerkstoffen in der Industrie.

So wie sich das WARNEX System in der professionellen Event- und Musikbranche bewährt hat, so wissen auch alle anderen Industriezweige die Produktvorteile wie Robustheit, Reparaturfähigkeit und optische Flexibilität zu schätzen.

WARNEX Strukturlacke werden nach strengen Qualitätskriterien entwickelt. Sicherer Schutz vor Oberflächenbeschädigungen und minimierte Herstellkosten durch einfache und rationelle Lackierprozesse sind dabei zwei schlagende Argumente.

WARNEX 

 WARNEX Lacke
für professionelles
Audio-Equipment



Studio



Hobby/DIY



Konzertsaal/
Open-Air

WARNEX 

Ob im Konzertsaal oder Open Air, ob auf Tournee, im Studio oder Probenraum: WARNEX Strukturlacke schützen Audio-Equipment zuverlässig vor Stößen, Schäden und Umwelteinflüssen. Sollte doch etwas passieren, kann durch das WARNEX System unproblematisch und schnell ausgebessert werden.

Professionelle Konzertveranstalter als auch Hobbymusiker vertrauen auf die bewährten WARNEX Strukturlacke. Ein makelloser Auftritt ist somit zu jeder Zeit und auf jeder Bühne garantiert.

 Auf jeder Bühne zu Hause

Unbegrenzte Farbtonvielfalt

Die WARNEX Produktsysteme sind über das Mischsystem Pro Mix® Aqua flexibel und sogar in Kleinstmengen abtönbar.

	WARNEX 1K Hydrolack	WARNEX Hydro Füller	WARNEX PRO lösemittelfrei
 Robustheit	Sehr gute mechanische Beständigkeiten	Sehr gute mechanische Beständigkeiten	Unverwüchtlich: höchste Schlag- und Kratzfestigkeit
 Trocknungsdauer	2-3 Std.	1 Std.	30-60 Sek.
 Ausbesserung	Streichen oder rollen	Streichen oder rollen	–
 Witterungsbeständig	Wetterfest (kurzzeitiger Einsatz)	–	höchste Lebensdauer, dabei flexibel und elastisch
 Farbauswahl	schwarz, weiß, braun, grau, RAL-Farben auf Anfrage	schwarz, weiß	schwarz, weiß, RAL-Farben auf Anfrage
 Struktur	fein bis grob	glatt	mittel bis grob
 Verarbeitung	Spritzapplikation (Lackierpistole, Druckbehälter)	Spritzapplikation (Lackierpistole, Druckbehälter)	2K-Hochdruckanlage

WARNEXII

eine Marke der Mipa Gruppe

Feycolor GmbH · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg

Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

www.feycolor.com